



# Vojvodanski epidemiološki mesečnik

Institut za zaštitu zdravlja Novi Sad – Sektor za epidemiologiju

četvrtak, 15. jul 2004.

[www.izzzns.org.yu/vojvEpMes.htm](http://www.izzzns.org.yu/vojvEpMes.htm)

vol 2 broj 7

## LETO – SEZONA AKUTNIH CREVNIH ZARAZNIH BOLESTI

Grupu crevnih zaraznih bolesti (CZB) čine oboljenja za koja je ulazno mesto digestivni trakt a izvor zaraze feces. Pripadaju fekalno-oralnim infekcijama koje se ostvaruju direktnim i indirektnim kontaktom, upotrebom kontaminirane hrane ili vode. Javljuju se tokom cele godine ali su češće leti zbog visokih spoljnih temperatura i bržeg razmnožavanja mikroorganizama u uslovima neadekvatnog čuvanja hrane, češćeg konzumiranja epidemiološki rizičnih namirnica (sladoled), smanjenja odbrambene želudačne barijere pijenjem većih količina tečnosti i povećanog broja mehaničkih vektora (muva). Za neke mikroorganizme digestivni trakt (DT) je samo ulazno mesto dok drugi umnožavanjem i patogenetskim mehanizmima dovode do promena u samom DT izazivajući gastroenteritis, enteritis ili enterokolitis. Različiti uzročnici mogu dati iste simptome. Klinička slika je rezultat: **promena u DT** (gubitak apetita, mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, proliv sa ili bez primesa sluzi i krvi i sl.), **infektivnotoksičnih faktora** ( povišena temperatura, jeza, groznica, glavobolja, bolovi u kostima i mišićima itd.) i **gubitka tečnosti i elektrolita** (žđ, suvoća usta, smanjen turgor kože, grčevi u mišićima, smanjenje ili prestanak mokrenja).

Lečenje akutnih CZB je pre svega simptomatsko: nadoknada izgubljene tečnosti i elektrolita. Stručnjaci Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Novi Sad predlažu: u slučaju manjih gubitaka, nadoknada se vrši peroralnim putem. Najbolje je dati blago zasladeni čaj (kašičicu po kašičicu ili gutljaj po gutljaj) ili/i slane supu od povrća (šargarepe, zeleni, krompira, pirinča) 2-3 litre u toku 24 h. Kod većih gubitaka tečnosti ( uporno povraćanje, veliki broj stolica, visoka temperatura) najbolje je obezbediti rehidrataciju parenteralnim putem (sol. Hartmani, sol. Ringeri, sol. 5% Glucossa, sol. 0,9% NaCl itd.) uz korekciju elektrolita i acido baznog statusa. Uz mere rehidratacije, sprovodi se odgovarajuća dijetalna ishrana. Osim čajeva i slanih supa, daje se bareni posoljeni krompir, šargarepa, dvopek, pečena jabuka, a sa poboljšanjem kliničke slike mogu se dati tvrdo kuvana jaja, mlad obran sir, obrano kiselo mleko, bareno meso. Prelazak na normalnu ishranu mora biti postepen, jer svaka dijetalna greška dovodi do ponovne pojave tegoba. Od lekova se daju prvenstveno PROBIOTICI (Liobif, Linex, Flonivin BS, Probiotik) koji sadrže liofilizovane mlečnokiselinske bakterije koje regulišu fiziološku ravnotežu crevne flore i onemogućavaju prekomerno umnožavanje patogenim bakterijama.

**Kauzalna ANTIMIKROBNA TERAPIJA** je opravdana jedino kod sumnje na bacilarnu dizenteriju, hroničnih i imunokompromitovanih bolesnika i teških oblika salmonelozne infekcije. Antibiotici ne skraćuju bolest i mogu produžiti rekovalescentno kliconoštvo. Sem toga, ispitivanja su pokazala da je većina bakterija već stvorila rezistenciju prema najčešće primenjivanim antibioticima na terenu (Ampicili, Palitrex, Bactrim). Asimptomatske slučajeve/kliconoše salmonela ne treba podvrgavati antimikrobnom lečenju jer se može izazvati manifesno oboljenje i produženo kliconoštvo.

Bolove u stomaku ne treba kupirati SPAZMOLITICIMA jer ovi lekovi, prvenstveno kod šigeloza, omogućavaju duži boravak bakterija u crevima, a tim i razvoj teže kliničke slike i komplikacija, a mogu maskirati i neka hirurška oboljenja. Iz istih razloga se preporučuje i vrlo obazriva primena ANTIPROPULZIVNIH LEKOVA (Loperamid, Seldiar, Imodium), pod nadzorom specijaliste.

U slučaju pojedinačnog javljanja uzeti detaljnu epidemiološku anketu o konzumiranju rizičnih namirnica u periodu maksimalne inkubacije i to pri sumnji na: salmonele (inkubacija 7-72 h; dominiraju temperatura i proliv) primarno kontaminirane namirnice životinjskog porekla: jaja i sva jela od sirovih jaja (sladoledi, torte, majonezi), iznutrice, jela od mesa; stafilocokno trovanje (inkubacija 1-6 h; dominira povraćanje bez temperature) sekundarno kontaminirane namirnice bogate ugljenim hidratima (sladoled, makarone, torte, krompir salata); bacillus cereus (inkubacija 1-6 h, emetički tip; dominira povraćanje ili 6-24 h dijarealni tip proliv bez temperature) jela od pirinča; clostridium perfrigens (inkubacija 7-15 h; dominira proliv, temperatura redje prisutna) jela od mesa, obično pečena u velikim komadima i podgrejana; šigele (inkubacija 1-7 dana; dominira temperatura, proliv, lažni pozivi, bolne defekacije) mlečni proizvodi, najčešće sir sa napomenom da se šigeloze najčešće šire kontaktom sa kliconošom/obolelim u porodici, susedstvu ili kolektivu ili vodom te je značajan i podatak o boravku na moru (zbog neregulisanog vodosnabdevanja) ili korишćenju bazena (zbog gutanja vode).

**Svaki slučaj akutne CZB odmah prijaviti i u gornjem uglu prijave navesti značajne epidemiološke podatke (npr: nema drugih slučajeva u porodici, jeo jaja, letovao u.....i sl.) a ukoliko postoji više obolelih odmah obavestiti nadležni zavod za zaštitu zdravlja a obolelima savetovati da ne bace preostale inkriminisane namirnice, zbog laboratorijskog ispitivanja.**


## VAŽNO!!!

Dana 18.juna 2004. godine u Službenom glasniku Republike Srbije broj 70 objavljena je UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMUNIZACIJE STANOVNIŠTVA PROTIV ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2004. GODINU Vlade Republike Srbije čiji je Program sastavni deo.




## EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA ZARAZNIH BOLESTI U VOJVODINI

U junu 2004. godine u Vojvodini su registrovana 2963 slučaja zaraznih bolesti koje podležu obaveznom prijavljivanju. U poređenju sa junom 2003. godine prijavljeno je 95 slučajeva više. Kao što se vidi na grafikonu, broj prijavljenih slučajeva je viši od petogodišnjeg proseka za juni za 11,6%.



Incidencija u junu 2004. godina bila je 145,8 na 100 000 stanovnika. Najviša incidencija zabeležena je u opštini Beočin (366,8/100.000), slede Odžaci, Novi Sad i Temerin. Najniže incidencije su zabeležene u opštinama Plandište, zatim Pećinci, Sremski Karlovci i Ada (kartogram).



Vodeća oboljenja bila su: varicella (1476 oboleli), streptokokni tonsilitisi i faringitisi (407), infectiones intestinales bacteriales (167) i herpes zoster (153). U odnosu na isti mesec prošle godine, porastao je broj obolelih od varičele, streptokokne angine i šarlaha, herpes zostera, mikoza i skabijesa, dok je smanjen broj obolelih od bakterijskih

infekcija creva, bakterijskih alimentarnih intoksikacija, mikoza, genitalne hlamidijaze i salmoneloza (tabela).

Od bolesti protiv kojih se sprovodi sistematska vakcinacija, prijavljena su 3 slučaja pertusisa (kod dve devojčice starosti 3 i 5 meseci, kao i kod dečaka starosti 5 meseci – svi nevakcinisani), 1 slučaj parotitis-a

DIJAGNOZA	JUNI 2003.	JUNI 2004.	Inc./100.000
VARICELLA	1047	1476	72.6
TONSILLITIS/PHARYNGITIS STREPTOCOCCICA	322	407	20.0
INFECTIO INTESTINALIS BACTERIALIS	321	167	8.2
HERPES ZOSTER	150	153	7.5
MYCOSES	92	127	6.2
SCARLATINA	55	98	4.8
INTOXICATIO ALIMENTARIA BACT.	106	84	4.1
INF. SEX. CHLAMYDIALES	81	79	3.9
SCABIES	55	67	3.3
SALMONELLOSIS	280	61	3.0
UKUPNO	2509	2719	133.8

(nevakcinisani muškarac starosti 47 godina), 1 slučaj rubeole (nevakcinisani dečak starosti 1 godinu), kao i 1 slučaj tetanusa (nevakcinisani muškarac star 76 godina). U junu je prijavljeno i 8 slučajeva hepatitisa A, 1 slučaj akutnog hepatitisa C, 2 slučaja hroničnog hepatitisa B i 4 slučaja hroničnog hepatitisa C, kao i 8 slučaja virusnog hepatitisa bez utvrđenog uzročnika.

Prijavljeno je i 7 slučajeva sepse, u kojima su uzročnici bili Staphylococcus aureus (u tri slučaja), Klebsiella pneumoniae (u tri slučaja) i Enterococcus u jednom slučaju.

### EPIDEMIJE

Tokom juna je registrovano 6 epidemija. Dve epidemije su se širile aerogeno (1 tuberculosis, 1 stomatitis vesiculosa), dve epidemije su se širile kontaktom (scabies), a dve su se širile alimentarnim putem (salmonellosis).

### UMRLI

U junu 2004. registrovana su tri smrtna slučaja usled zaraznih bolesti (2 septicaemia, 1 tetanus).

### OBAVEŠTENJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI PERTUSISA U VOJVODINI

Obaveštavamo vas da je Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu početkom jula prijavio tri slučaja pertusisa na teritoriji Južnobačkog okruga koji se već duži niz godina u Vojvodini izuzetno retko javlja.

U slučaju pojave oboljenja suspektnih na pertusis odmah obavestiti nadležnu epidemiološku službu kako bi se preduzele odgovarajuće mere. Nazofaringealni bris uzeti u saradnji sa ORL pre otpočinjanja antimikrobne terapije.



**Preliminarni broj obolelih od zaraznih bolesti koje podležu obaveznom prijavljivanju u Vojvodini od 1. do 30. juna 2004. godine, po okruzima**

Dijagnoze/Okrizi	Južno Bački	Sremski	Severno bački	Zapadno bački	Severno banatski	Srednje banatski	Južno banatski	UK
<i>A02 salmonellosis</i>	26	8	8	5	1	7	11	66
<i>A03 shigellosis</i>	0	0	0	1	0	2	0	3
<i>A04.5 enteritis campylobacterialis</i>	3	0	0	0	0	0	0	3
<i>A04.6 enteritis yersiniosa enterocolica</i>	0	0	1	0	0	0	0	1
<i>A04.8 tandaramandarabroćkosis</i>	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>A04.9 inf. intestinalis bacterialis non spec.</i>	103	12	2	6	4	22	14	163
<i>A05 intoxatio alementaria bacterialis</i>	34	1	4	13	1	10	21	84
<i>A07 infectio intestinalis protozoica</i>	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>A08 infectio intestinalis viralis</i>	8	4	0	0	0	0	1	13
<i>A15-A19 tuberculosis</i>	3	0	1	0	2	3	2	11
<i>A23 brucellosis</i>	0	0	0	0	0	1	0	1
<i>A27 leptospirosis</i>	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>A35 tetanus</i>	0	0	1	0	0	0	0	1
<i>A37 pertussis</i>	3	0	0	0	0	0	0	3
<i>A38 scarlatina</i>	55	5	13	20	1	2	2	98
<i>A41 septicaemia alia</i>	3	0	2	3	0	0	0	8
<i>A46 erysipelas</i>	15	2	6	2	2	12	3	42
<i>A51 syphilis</i>	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>A56 infectio sexualis chlamydialis</i>	75	0	1	2	1	0	0	79
<i>A60.9 inf. herpetica viralis reg. anogen.</i>	0	0	0	0	0	1	0	1
<i>A69.2 morbus lyme</i>	44	6	0	1	0	0	0	51
<i>A87 meningitis viralis</i>	4	0	1	0	0	0	0	5
<i>B01 varicella</i>	414	291	299	170	142	31	129	1476
<i>B02 herpes zoster</i>	66	19	11	1	11	21	24	153
<i>B06 rubeola</i>	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>B15 hepatitis acuta A</i>	0	1	0	0	1	2	0	4
<i>B17.1 hepatitis acuta C</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>B18.1 hepatitis B chronica sine delta</i>	0	0	0	1	1	0	0	2
<i>B18.2 hepatitis C chronica</i>	1	0	0	2	1	0	0	4
<i>B19 hepatitis viralis non specificata</i>	4	0	0	0	0	4	0	8
<i>B26 parotitis</i>	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>B27 mononucoleosis infectiva</i>	8	4	2	3	1	2	1	21
<i>B34.0 adenovirosis</i>	4	1	0	0	0	0	0	5
<i>B35-B49 mycosis</i>	107	4	1	2	4	8	1	127
<i>B67 echinococcosis</i>	3	0	0	0	0	0	0	3
<i>B68.9 taeniasis non specificata</i>	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>B75 trichinellosis</i>	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>B77 ascariasis</i>	3	0	0	0	0	1	0	4
<i>B80 enterobiasis</i>	25	1	1	0	1	3	4	35
<i>B81.4 helminthiases intestinales aliae</i>	1	0	0	0	1	0	1	3
<i>B86 scabies</i>	24	2	1	0	5	24	11	67
<i>J02 i J03 pharyngitis et tonsilitis strept.</i>	248	43	22	20	25	41	8	407
<i>G00 meningitis bacterialis</i>	0	0	0	1	0	0	1	2
<b>UKUPNO</b>	<b>1291</b>	<b>404</b>	<b>377</b>	<b>254</b>	<b>205</b>	<b>197</b>	<b>235</b>	<b>2963</b>
<i>Z22.1 klicinoša paratifusa, salm. i šigela</i>	4	1	0	0	0	0	0	5
<i>Z22.5 nosilaštvo HBsAg</i>	5	0	0	0	1	0	0	6
<i>Z229 lat. HCV antitela</i>	3	1	0	0	0	0	0	4
<i>parazitonoštvo Lambliae intestinalis</i>	12	0	0	0	0	0	0	12

Vojvođanski epidemiološki mesečnik možete pronaći i na web-adresi: [www.izzzns.org.yu/vojEpMes.htm](http://www.izzzns.org.yu/vojEpMes.htm)  
Ukoliko želite da Vojvođanski epidemiološki mesečnik primate putem e-maila, molimo Vas da nas o tome obavestite putem e-maila upućenog na adresu: [nsepid@eunet.yu](mailto:nsepid@eunet.yu)



# Preliminarni kumulativni broj obolelih od pojedinih zaraznih bolesti u Vojvodini od 1. januara do 30. juna 2003. i 2004. godine

Opština	TBC		Scarlatina		Tph strept.		Salmonellosis		Inf.int.bact.		Int. al. bact.		M.Lyme	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Bač	7	4	1	2	18	7	6	0	45	23	0	6	6	3
B.Palanka	18	3	5	12	48	73	22	6	97	43	13	23	23	18
B.Petrovac	3	0	0	2	23	20	0	0	43	11	0	1	0	0
Beočin	1	2	1	22	42	85	17	6	75	67	8	11	4	5
Bećej	4	3	0	3	42	26	2	5	11	10	2	6	2	6
Vrbas	8	19	10	7	46	58	13	6	52	67	11	16	1	2
Žabalj	7	0	1	1	30	36	6	5	30	31	5	3	3	10
Novi Sad	49	34	118	271	1019	989	169	75	340	237	72	130	56	56
Srbobran	5	3	3	0	27	56	4	2	13	7	1	2	1	1
Temerin	2	2	4	4	48	190	7	3	26	64	6	7	4	6
Titel	10	2	0	4	35	49	1	2	19	9	1	1	1	3
S.Karlovcı	2	0	3	0	45	1	1	1	10	2	0	1	0	0
Indija	3	6	25	11	41	30	26	9	19	13	3	1	4	3
Irig	2	0	2	0	45	35	3	1	4	1	1	0	3	1
Pećinci	4	3	9	4	0	2	3	1	4	0	1	0	0	0
Ruma	14	7	1	7	3	98	2	6	8	21	0	1	1	0
S.Mitrovica	24	11	7	40	13	66	26	15	53	61	1	1	8	11
S.Pazova	12	8	8	14	18	43	2	3	0	0	1	1	0	1
Šid	2	12	0	1	24	27	1	2	4	5	2	0	6	0
B. Topola	4	12	3	3	0	36	3	4	1	6	1	6	1	0
M.Idoš	4	4	5	1	5	4	0	0	0	1	0	0	1	0
Subotica	19	13	59	59	118	126	33	34	11	10	17	9	4	0
Apatin	7	7	4	21	2	3	0	3	5	4	1	9	0	0
Kula	11	4	3	2	2	2	4	12	18	3	4	15	0	1
Odžaci	14	3	0	0	0	4	5	1	11	5	4	11	0	1
Sombor	12	20	12	31	22	52	11	5	76	30	60	43	4	1
Ada	3	3	2	2	3	15	0	1	0	1	0	0	0	1
Kanjiža	2	2	3	10	34	71	0	1	11	21	10	3	0	0
Kikinda	12	12	3	3	23	74	26	5	8	12	9	12	3	3
N.Kneževac	1	8	1	0	6	12	0	5	0	0	0	0	1	0
Senta	2	6	4	0	7	23	5	1	1	2	0	0	0	0
Čoka	1	3	2	0	6	8	2	0	3	0	0	0	1	1
Žitište	3	7	1	1	15	2	5	1	5	3	1	0	0	0
Zrenjanin	20	15	8	27	3	149	40	23	61	18	5	22	0	0
N.Crnja	5	1	0	0	1	387	1	2	1	8	0	0	0	0
N.Bećej	4	4	1	1	0	83	10	2	5	46	1	15	0	2
Sečanj	1	3	1	0	1	3	0	1	23	8	0	4	0	0
Alibunar	4	3	6	0	0	10	4	1	13	3	6	8	0	0
B. Crkva	6	11	3	1	3	0	5	0	29	1	9	7	1	0
Vršac	8	4	1	6	2	3	12	2	23	12	8	16	2	0
Kovacića	11	8	0	2	13	10	4	0	18	9	3	4	0	1
Kovin	8	8	0	0	3	4	46	9	5	2	2	11	2	1
Opovo	3	2	0	0	0	1	1	3	7	7	1	8	0	0
Pančevo	24	9	37	27	18	42	82	34	52	18	39	69	0	0
Plandište	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>VOJVODINA</b>	<b>368</b>	<b>292</b>	<b>357</b>	<b>602</b>	<b>1854</b>	<b>3016</b>	<b>610</b>	<b>298</b>	<b>1241</b>	<b>902</b>	<b>309</b>	<b>484</b>	<b>143</b>	<b>138</b>

TBC – Tuberculosis; Tph strept.-Tonsillitis/pharyngitis streptococcica; Inf.int.bact.-Infectio intestinalis bacterialis;  
Int. al. bact. -Intoxatio alimentaria bacterialis, M. Lyme – Morbus Lyme

Institut za zaštitu zdravlja   Sektor za epidemiologiju  
Futoška 121 21 000 Novi Sad  
tel/fax: 021 423 464 e-mail:nsep@eunet.yu  
[www.izzzns.org.yu/epidSH.htm](http://www.izzzns.org.yu/epidSH.htm)



**Preliminarni broj obolelih od zaraznih bolesti koje podležu obaveznom prijavljivanju  
u Vojvodini od 01.01. - 30.06.2004. godine, po naseljenim mestima**

<b>Bačka Topola</b>		Botoš	14	Banatsko Veliko Selo	8	Vršac	129
<b>Bagremovo</b>	<b>0</b>	Elemir	50	Bašaid	5	<b>Vršački Ritovi</b>	<b>0</b>
Bajša	3	Ečka	8	Idoš	41	Gudurica	4
Bačka Topola	89	Zrenjanin	941	Kikinda	978	Zagajica	1
<b>Bački Sokolac</b>	<b>0</b>	Jankov Most	2	Mokrin	41	Izbište	2
Bogaraš	*1	Klek	14	Nakovo	7	<b>Jablanka</b>	<b>0</b>
Gornja Rogatica	1	Knićanin	29	Novi Kozarci	36	Kuštanj	1
Gunaroš	1	Lazarevo	66	Rusko Selo	14	Mali Žam	1
Zobnatica	1	Lukino Selo	8	Sajan	10	Malo Središte	1
<b>Kavilo</b>	<b>0</b>	Lukićevo	1	<b>Novi Kneževac</b>		<b>Markovac</b>	<b>0</b>
<b>Karadorđevo</b>	<b>0</b>	Melenici	49	Banatsko Arandelovo	6	Mesić	1
Krivaja	3	<b>Mihajlovo</b>	<b>0</b>	Dala	2	Orešac	1
Mali Beograd	2	Orlovat	2	Majdan	5	Pavliš	1
<b>Mićunovo</b>	<b>0</b>	Perlez	4	Novi Kneževac	67	Parta	1
Novo Orahovo	3	Stajićevo	12	<b>Podlokanj</b>	<b>0</b>	<b>Potporanj</b>	<b>0</b>
<b>Njegoševo</b>	<b>0</b>	Taraš	3	Rabe	7	Ritištevo	3
Obornjača	*2	Tomaševac	20	<b>Siget</b>	<b>0</b>	Sočica	2
Orešković	1	Farkaždin	3	Srpski Krstur	2	Straža	1
Panonija	2	Centa	24	Filić	2	Uljma	6
Pačir	8	<b>Nova Crnja</b>		<b>Senta</b>		<b>Šušara</b>	<b>0</b>
<b>Pobeda</b>	<b>0</b>	Aleksandrovo	25	Bogaraš	1	<b>Kovačica</b>	
<b>Svetićevo</b>	<b>0</b>	Vojvoda Stepa	2	Gornji Breg	2	Debeljača	44
Srednji Salaš	1	<b>Nova Crnja</b>	11	<b>Kevi</b>	<b>0</b>	Idvor	4
Stara Moravica	11	Radojevo	5	Senta	77	Kovačica	45
<b>Mali Idoš</b>		<b>Srpska Crnja</b>	115	<b>Tornjoš</b>	<b>0</b>	Padina	11
Lovčenac	12	Toba	3	<b>Coka</b>		<b>Putnikovo</b>	<b>0</b>
Mali Idoš	41	<b>Novi Bečeј</b>		<b>Banatski Monoštor</b>	<b>0</b>	Samoš	5
Feketić	10	Bočar	15	Vrbica	3	Uzdin	13
<b>Subotica</b>		Kumane	34	Jazovo	1	Crepaja	26
Bajmok	74	Novi Bečeј	288	Ostojićevo	54	<b>Kovin</b>	
Bački Vinogradi	7	Novo Miloševо	26	Padej	11	Bavanište	20
Bačko Dušanovo	1	<b>Sečanj</b>		Sanad	4	Gaj	38
Bikovo	2	<b>Banatska Dubica</b>	<b>0</b>	Crna Bara	1	Deliblato	10
Višnjevac	1	Boka	41	Čoka	12	Dubovac	2
Gornji Tavankut	*3	<b>Busenje</b>	<b>0</b>	<b>Alibunar</b>		Kovin	60
Donji Tavankut	18	Jarkovac	5	Alibunar	25	<b>Malo Bavanište</b>	<b>0</b>
Durdin	5	Jaša Tomić	9	Banatski Karlovac	22	Mramorak	16
Kelebija	7	Konak	4	Vladimirovac	43	Pločica	6
Ljutovo	1	Krajišnik	6	Dobrica	4	Skorenovac	3
Mala Bosna	15	Neuzina	4	Ilandža	3	<b>Sumarak</b>	<b>0</b>
Mišićev	1	Sečanj	18	Janošik	6	<b>Opovo</b>	
Novi Žednik	8	Sutjeska	4	Lokve	15	Baranda	6
Palić	37	Šurjan	3	Nikolinci	6	Opovo	15
Stari Žednik	5	<b>Ada</b>		<b>Novi Kozjak</b>	<b>0</b>	Sakule	2
Subotica	1378	Ada	38	Seleuš	2	Sefkerin	18
Hajdukovo	9	Mol	19	<b>Bela Crkva</b>		<b>Pančeva</b>	
Čantavir	3	Obornjača	2	<b>Banatska Palanka</b>	<b>0</b>	Banatski Brestovac	6
<b>Šupljak</b>	<b>0</b>	<b>Sterijino</b>	<b>0</b>	Banatsko Subotica	1	Banatsko Novo Selo	247
<b>Žitište</b>		Utrine	2	Bela Crkva	104	Glogonj	3
Banatski Dvor	15	<b>Kanjiža</b>		Vračev Gaj	2	Dolovo	17
Banatsko Višnjićevo	1	Adorjan	2	Grebenac	2	Ivanovo	1
<b>Banatsko Karadorđevo</b>	<b>0</b>	<b>Velebit</b>	<b>0</b>	<b>Dobrićevo</b>	<b>0</b>	Jabuka	17
Zitište	9	<b>Doline</b>	<b>0</b>	Duplijaja	28	Kačarevo	80
Meda	7	<b>Zimonjić</b>	<b>0</b>	Jasenovo	6	Omoljica	79
Novi Itebej	7	Kanjiža	30	Kajtasiovo	1	Pančeva	697
Ravni Topolovac	3	Male Pijace	50	Kaluđerovo	2	Strarčevo	35
Srpski Itebej	5	<b>Mali Pesak</b>	<b>0</b>	Kruščica	2	<b>Plandište</b>	
<b>Torak</b>	<b>0</b>	<b>Martonoš</b>	<b>0</b>	Kusić	1	<b>Banatski Sokolac</b>	<b>0</b>
Torda	5	<b>Novo Selo</b>	<b>0</b>	Crvena Crkva	1	Barice	3
Hetin	6	Orom	71	<b>Ceško Selo</b>	<b>0</b>	Velika Greda	1
Cestereg	65	<b>Totovo Selo</b>	<b>0</b>	<b>Vršac</b>		Veliki Gaj	2
<b>Zrenjanin</b>		Trešnjevac	2	Vatin	2	<b>Dužine</b>	<b>0</b>
Aradac	10	Horgoš	14	Veliko Središte	3	Jermenovci	6
Banatski Despotovac	3	<b>Kikinda</b>		Vlajkovac	24	<b>Kupinik</b>	<b>0</b>
Belo Blato	10	Banatska Topola	6	Vojvodinci	1	Laudonovac	<b>0</b>

NAPOMENA: \*1 Podaci iskazani sa Bačkom Topolom, \*2 Podaci iskazani sa Bačkom Topolom, \*3 Podaci iskazani sa Donjem Tavankutom

**Preliminarni broj obolelih od zaraznih bolesti koje podležu obaveznom prijavljivanju  
u Vojvodini od 01.01. - 30.06.2004. godine, po naseljenim mestima**

Margita	0	Parage	20	Temerin	113	Ruma	254
<b>Markovićovo</b>	<b>0</b>	Pivnica	6	<b>Titel</b>		Stjanovci	7
Miletićovo	2	Silbaš	27	Vilovo	9	Hrtkovići	37
Plandište	18	Tovariševo	23	Gardinovci	2	<b>Sremska Mitrovica</b>	
Star Lec	25	Celarevo	233	Lok	43	Bešenovački Prnjavor	*4
<b>Hajdučica</b>	<b>0</b>	<b>Bački Petrovac</b>		Mošorin	8	Bešenovo	6
<b>Apatin</b>		Bački Petrovac	47	Titel	46	Bosut	2
Apatin	80	Gložan	25	Šajkaš	45	Veliki Radinci	3
Kupusina	4	Kulpin	27	<b>Indija</b>		Grgurevci	3
Prigrevica	16	Maglić	15	Beška	61	Divoš	15
Svilajevo	11	<b>Beočin</b>		Indija	355	Zasavica I	1
Sonta	74	Banoštior	6	Jarkovci	11	Zasavica II	*5
<b>Kula</b>		Beočin	179	Krčedin	9	Jarak	14
Kruščić	2	Grabovo	0	Ljukovo	13	Kuzmin	5
Kula	164	Lug	22	Maradik	16	Lačarak	90
Lipar	14	Rakovac	23	Novi Karlovci	25	Ležimir	15
<b>Nova Crvenka</b>	<b>0</b>	Svilob	2	Novi Slankamen	25	Mandelos	2
Ruski Krstur	16	Susek	17	Slankamenički Vinogradri	3	Martinci	3
Sivac	46	Cerević	65	Stari Slankamen	2	Mačvanska Mitrovica	8
Crvenka	1	<b>Bečeј</b>		Čortanovci	8	Noćaj	7
<b>Odžaci</b>		Bačko Gradište	14	<b>Irig</b>		Radenković	46
Bački Brestovac	4	Bačko Petrovo Selo	9	<b>Velika Remeta</b>	<b>0</b>	Ravnje	4
<b>Bački Gračac</b>	<b>0</b>	Bečeј	344	Vrdnik	118	Salaš Noćajski	13
Bogojevce	1	Mileševe	1	Grgetek	2	Sremska Mitrovica	709
Deronje	44	Radičević	5	<b>Dobrodol</b>	<b>0</b>	Sremska Rača	8
Karavukovo	4	<b>Vrbas</b>		Irig	42	<b>Stara Bingula</b>	<b>0</b>
Lalić	8	Bačko Dobro Polje	31	Jazak	32	Čalma	19
Odžaci	199	Vrbas	220	<b>Krušedol Prnjavor</b>	<b>0</b>	Šašinci	9
Ratkovo	3	Zmajevac	44	Krušedol Selo	1	Sišatovac	2
Šrpski Miletić	26	Kosančić	*2	Mala Remeta	2	Suljaj	31
<b>Sombor</b>		Kucura	17	<b>Pećinci</b>		<b>Stara Pazova</b>	
Aleksa Šantić	8	Ravno Selo	52	Ašanja	3	Belegiš	36
Bački Breg	6	Savino Selo	19	Brestać	2	Vojka	6
Bački Monoštior	3	<b>Zabalj</b>		<b>Deč</b>	<b>0</b>	Golubinci	73
Bezdan	15	Gospodinci	16	<b>Donji Tovarnik</b>	<b>0</b>	Krnješevci	1
Gakovo	3	Durđevac	19	Karlović	9	Nova Pazova	96
Doroslovo	4	Žabalj	130	Kupinovo	7	Novi Banovci	35
Kljajićevo	21	Čurug	77	Obrež	2	Stara Pazova	244
Kolut	23	<b>Novi Sad</b>		Ogar	2	Stari Banovci	11
<b>Rastina</b>	<b>0</b>	Begeč	56	Pećinci	31	Surduk	35
Ridica	4	Budisava	100	<b>Popinci</b>	<b>0</b>	<b>Šid</b>	
Svetozar Miletić	3	Bukovac	126	Prhovo	<b>0</b>	Adaševci	16
Sombor	289	Veternik	194	Sibač	1	Batrvoći	2
Stanović	6	Kać	387	Sremski Mihaljevci	2	Baćinci	3
Stapar	60	Kisač	43	<b>Subotiste</b>	<b>0</b>	Berkasovo	4
Telečka	12	Kovilj	197	Šimanovci	11	Bikić Do	1
Ćonoplja	23	Ledinci	93	<b>Ruma</b>		Bingula	1
<b>Bač</b>		Novi Sad	3169	Budanovci	69	Vašica	4
Bač	82	Petrovaradin	142	Vitojevci	20	Višnjićevo	19
Bačko Novo Selo	2	Rumenka	24	Voganj	11	Gibarac	5
Bodani	42	Sremska Kamenica	89	Grabovci	9	Erdevik	3
Vajska	149	Stari Ledinci	*3	Dobrinci	7	Ilinci	3
Plavna	4	Stepanovićevac	38	Donji Petrovci	16	Jamena	4
Selenča	9	Futog	435	Zarkovac	11	Kukujevci	4
<b>Bačka Palanka</b>		Cenej	14	Klenak	8	<b>Ljuba</b>	<b>0</b>
Bačka Palanka	355	<b>Srbobran</b>		Kraljevci	5	<b>Molovin</b>	<b>0</b>
Vizić	8	Nadalj	10	Mali Radinci	2	Morović	4
Gajdobra	55	Srbobran	264	Nikinci	10	Privina Glava	3
Despotovo	14	Turija	8	Pavlovići	6	Sot	5
Karadordevo	3	<b>Sremski Karlovci</b>		Platićevac	80	Šid	39
Mladenovo	15	Sremski Karlovci	53	Sirig	30		
Neštin	12	<b>Temerin</b>					
Nova Gajdobra	*1	Bački Jarak	71				
Obrovac	27						

NAPOMENA: \*1 Podaci iskazani sa Gajdobrom, \*2 Podaci iskazani sa Savinim Selom, \*3 Podaci iskazani sa Zasavicom, \*4 Podaci iskazani sa Bešenovom, \*5 Podaci iskazani sa Zasavicom

\*4 Podaci iskazani sa Bešenovom, \*5 Podaci iskazani sa Zasavicom 1